YOKOHAN

セル式 充填・キャッパー YCFC-240S-OP型



様々な容器 少量生産に最適です。






セル式 充填・キャッパー YCFC-240S-OP型

ペットボトル・バックインボックス・スパウト付パウチ容器などの充填、キャップをセル式で(1人で)行う機械です。

- 充填とキャッピングが1台となったセル式半自動機。
- 一人の作業員で、充填、キャッピングが簡単に行えます。(容器、キャップのセット→運転ボタン→充填・キャッピング→取出し)
- キャッピングは、サーボ制御し、トルク管理により安定したトルクで巻締めを行います。 (打栓方式機もございます)
- 品種の選択もタッチパネルのスイッチで簡単に操作できます。
- 原料ホッパーの取付けも可能です。
- 天板部にHEPA送風機の取り付けも可能です。
- コンパクトサイズでキャスター付きなので、簡単に移動ができます。
- 充填ノズルは、製品により多種多様にご用意できます。
- 能力:150~200本/時間(容器により変動)



電源: AC100V×50/60Hz

所要動力:100W

所要空気量:10NL/min(0.5MPaG) 外観寸法:W660×L900×H1819

重量:180kg

充填方法	容器	キャップ	キャッパー	製品 (内容物)
ピストン式	PETボトル 280ml〜2000ml	フィンロック	サーボ式	①化粧水、シャンプー、リンス、トリートメント その他化粧品類②アルコール、消毒薬、洗剤、その他ケミカル類③水、お茶、果汁、醤油、ソース、味ぽん、焼肉のタレドレッシング、その他食品類
		ヒンジキャップ	打栓式	
		プルリングキャップ	打栓式	
	スパウトパウチ 150ml〜3000ml	フィンロック	サーボ式	

※安全にお使いいただく為、ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。 ※改良の為、仕様・外観は予告なく変更となる場合があります。



機械設備のエンジニアリングメーカー

